


Carl F är ett danskt familjeföretag med starka traditioner. Företaget har levererat beslag till den danska byggbranschen alltsedan 1881.

Idag är företaget leverantör av och servicepartner för totallösningar för byggnadsindustrin på den globala marknaden, och har med tiden befast sin ställning när det gäller utveckling, produktion och försäljning av byggprodukter.

Carl F finns representerade på 50 marknader och har dotterbolag i Sverige, Tyskland, England och Indien.



EVVA Scandinavia AB
Regulatorvägen 19
SE - 141 49 Huddinge
Sweden
Tlf. +46 8 746 06 40
Fax +46 8 746 01 40
E-mail: salto@evva.se



Carl F

Carl F Passerkontroll

SALTO



Modell 9000



Elektroniskt lås med beröringsfri kortläsare

SALTO Modell 9000 är en ekonomisk klok lösning och en av få elektroniska låsanordningar på marknaden som kombinerar optimal säkerhet med estetisk design.


Modell 9000 drivs av inbyggda batterier och kablar – extern strömförsörjning behövs inte. Det underlättar installationen och sänker kostnaderna.

Modell 9000 är dessutom anpassad till skandinaviska förhållanden och

ersätter därför lätt existerande låsanordningar.

I stället för traditionella nycklar, magnetkort eller hålkort, som lätt kan kopieras, så använder modell 9000 beröringsfria chip med den allra senaste Mifare Proximity-teknologin.

Det beröringsfria systemet fungerar så att man håller kortet eller brickan framför läsaren. Chipet i kortet eller brickan läses då av med hjälp av radiokommunikation.



- Kan levereras med inbyggd "stör ej"-funktion – känd från hotell
- Kan levereras med ytbehandling efter eget val, exempelvis svartpolerad eller i polerad mässing
- Drivs av batterier som räcker i 3-4 år eller till cirka 30 000 öppningar
- Testat och godkänt med en ½ timmes brandtätthet
- Inbyggd journal som registrerar vilka kort som använts i låsen – med datum- och tidsstämpel
- Flera olika inställningar och kombinationsmöjligheter som exempelvis automatisk öppning på viss bestämd tid
- Enkel programmering och uppsättning, med bärbar programmeringsenhet
- Administration via hotellprogramvaran SALTO HAMS eller programvaran R/W PRO ACCESS

Funktioner

- Elektroniskt lås med blockering av utvändigt dörrtrycke. När ett kort eller en bricka godkänns aktiveras det utvändiga dörrtrycket och ger tillträde
- Fast minne som inte går förlorat ens om batterierna laddas ur
- Inbyggd lågenergiklocka, som möjliggör tidsstyrning av användare och öppningsfunktioner, samt användning av upp till 10 olika kalendrar
- Många olika driftfunktioner – bland annat: standardöppning, automatisk öppning, kontorsstyrning och växlingsstyrning
- Invändig "stör ej"-funktion. Denna funktion blockerar alla kort utom "chefskort", som alltid kan öppna i händelse av nödsituationer
- Antipanikfunktion som alltid gör det möjligt att öppna ett lås från insidan genom att trycka på dörrtrycket
- Lysdiod med flera färger på yttersidan som indikerar när ett kort godkänns eller inte godkänns med en särskild blinksignal, om låsets "stör ej"-funktion är aktiverat
- Inbyggd högtalare som avger en akustisk signal när ett kort godkänns eller inte godkänns (ljudsignalen kan kopplas bort om så önskas)
- Indikering av "låg batteristatus" i låset och via administrationsprogramvara
- Möjlighet till nödöppning vid för låg batteriladdning
- Tre standardbatterier av typ AAA på 1,5 volt som är lätta att byta
- Batterierna räcker i 3-4 år, eller till omkring 30 000 öppningar
- Enkel programmering, uppstart och daglig administration via PPD (Portable Programming Device – på svenska bärbar programmeringsenhet)
- Elektroniken på utvändiga dörrsidor skyddad mot vatten och väderleksförhållanden



Proxkort



Proxbricka

Tekniska data

- Upp till 64 000 användare
- Kan spara upp till 1 000 händelser i flashminnet
- Strömförsörjning med tre alkaliska batterier av typ AAA på 1,5 volt – LR03
- Drifttemperatur utvändigt: -20 till +70°C
- Drifttemperatur invändigt: 0 till +50°C
- DIN-brandtestad till en ½ timme
- Använder Proxbricka eller Proxkort

Proxkorttyper

- Mifarekort på 1 kb
- Mifarekort på 4 Kb

Proxbrickatyper

- Mifareproxbricka på 1 kb



Väggläsare för Mifare